

CATALOGO 2018



**PORTE
METALLICHE PER
CABINE
ELETTRICHE**




CAMPI DI APPLICAZIONE

Le porte metalliche trovano applicazione per cabine in cemento armato per la distribuzione dell'energia elettrica quali locali ente erogatore e-distribuzione Areti, locali utente e locali per trasformatori e gruppi elettrogeni

PORTE STANDARD



TIPO	120X215 HB
PESO	60 Kg
FORO MANUFATTI	1210X2160 mm
PROFONDITA'	47.5 mm



CARATTERISTICHE GENERALI

• ANTE

Costruite in lamiera preverniciata sui due lati 7040 con film protettivo antigraffio spessore 15/10.

Pressopiegate e rivettate con: scatolato di rinforzo all'interno e tagli a gelosia di areazione superiore ed inferiore.

• SERRATURA

Montato modello standard HB
Predisposizione per montaggio serratura Arel

Predisposizione per montaggio serratura unificata ENEL DS 988

• TELAIO

Costruito in lamiera - spessore 25/10 - con gocciolatoio superiore e piastrine di predisposizione per fissaggio a muro zincato elettroliticamente

CAMPI DI APPLICAZIONE

Le porte metalliche vengono utilizzate per cabine elettriche di trasformazione conformi alle normative e specifiche ENEL.

Sono dedicate in particolare alle cabine elettriche tipo monobox.

DIMENSIONI PORTE STANDARD

BATTENTI	DIMENSIONE NOMINALE cm	VANO APERTURA CEMENTO mm
1	Porta 60 x 215	615 x 2160
	Porta 80 x 215	847 x 2160
	Porta 90 x 215	931 x 2160
2	Porta 120 x 215	1210 x 2160
	Porta 120 x 230	1210 x 2335
	Porta 120 x 250	1210 x 2485
	Porta 140 x 215	1402 x 2160
	Porta 140 x 230	1402 x 2335
	Porta 140 x 250	1402 x 2485
	Porta 160 x 215	1668 x 2160
	Porta 160 x 230	1668 x 2335
	Porta 160 x 250	1668 x 2485
	Porta 180 x 215	1841 x 2160
3	Porta 200 x 215	2030 x 2160
	Porta 200 x 250	2030 x 2485
	Porta 220 x 215	2260 x 2160
	Porta 220 x 250	2260 x 2485
	Porta 250 x 215	2490 x 2160
	Porta 250 x 250	2490 x 2485




PORTE METALLICHE PER CABINE ELETTRICHE IN CAV

PORTE SINGOLA AEREAZIONE



TIPO	120X215 HB-SA
PESO	60 Kg
FORO MANUFATTI	1210X2160 mm
PROFONDITA'	47.5 mm
SUPERFICIE DI AEREAZIONE	0.6 mq



CARATTERISTICHE GENERALI

• ANTE

Costruite in lamiera preverniciata sui due lati 7040 con film protettivo antigraffio spessore 15/10. Pressopiegate e rivettate con: scatolato di rinforzo all'interno e tagli a gelosia di areazione superiore ed inferiore.

• SERRATURA

Montato modello standard HB
Predisposizione per montaggio serratura Arel
Predisposizione per montaggio serratura unificata ENEL DS 988

• TELAIO

Costruito in lamiera - spessore 25/10 - con gocciolatoio superiore e piastrine di predisposizione per fissaggio a muro zincato elettroliticamente

CAMPI DI APPLICAZIONE

Le porte metalliche vengono utilizzate per cabine elettriche di trasformazione conformi alle normative e specifiche ENEL.

Sono dedicate in particolare alle cabine elettriche tipo monobox.


DIMENSIONI PORTE SINGOLA AEREAZIONE

BATTENTI	DIMENSIONE NOMINALE cm	VANO APERTURA CEMENTO mm
1	Porta 60 x 215	615 x 2160
	Porta 80 x 215	847 x 2160
	Porta 90 x 215	931 x 2160
2	Porta 120 x 215	1210 x 2160
	Porta 120 x 230	1210 x 2335
	Porta 120 x 250	1210 x 2485
	Porta 140 x 215	1402 x 2160
	Porta 140 x 230	1402 x 2335
	Porta 140 x 250	1402 x 2485
	Porta 160 x 215	1668 x 2160
	Porta 160 x 230	1668 x 2335
	Porta 160 x 250	1668 x 2485
	Porta 180 x 215	1841 x 2160
Porta 180 x 230	1841 x 2335	
Porta 180 x 250	1841 x 2485	

PORTE DOPPIA AEREAZIONE



TIPO	120X215 HB-DA
PESO	120 Kg
FORO MANUFATTI	1210X2160 mm
PROFONDITA'	47.5 mm
SUPERFICIE DI AREAZIONE	1.2 mq



CARATTERISTICHE GENERALI

• ANTE

Costruite in lamiera preverniciata sui due lati 7040 con film protettivo antiraffio spessore 15/10. Pressopiegate e rivettate con: scatolato di rinforzo all'interno e tagli a gelosia di areazione superiore ed inferiore.

• SERRATURA

Montato modello standard HB
Predisposizione per montaggio serratura Arel
Predisposizione per montaggio serratura unificata ENEL DS 988

• TELAIO

Costruito in lamiera - spessore 25/10 - con gocciolatoio superiore e piastrine di predisposizione per fissaggio a muro zincato elettroliticamente

CAMPI DI APPLICAZIONE

Le porte metalliche vengono utilizzate per cabine elettriche di trasformazione conformi alle normative e specifiche ENEL. Sono dedicate in particolare alle cabine elettriche tipo monobox.

DIMENSIONI PORTE DOPPIA AEREAZIONE

BATTENTI	DIMENSIONE NOMINALE cm	VANO APERTURA CEMENTO mm
1	Porta 60 x 215	615 x 2160
	Porta 80 x 215	847 x 2160
	Porta 90 x 215	931 x 2160
2	Porta 120 x 215	1210 x 2160
	Porta 120 x 230	1210 x 2335
	Porta 120 x 250	1210 x 2485
	Porta 140 x 215	1402 x 2160
	Porta 140 x 230	1402 x 2335
	Porta 140 x 250	1402 x 2485
	Porta 160 x 215	1668 x 2160
	Porta 160 x 230	1668 x 2335
	Porta 160 x 250	1668 x 2485
	Porta 180 x 215	1841 x 2160
	Porta 180 x 230	1841 x 2335
Porta 180 x 250	1841 x 2485	



LISTINO PREZZI PORTE 2010

Codice articolo	Descrizione	Prezzo (EURO)
060X215AR	PORTA 60X215 PREDISPOSIZIONE AREL	268.00
060X215AR-DA	PORTA 60X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	494.00
060X215AR-SA	PORTA 60X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	380.00
060X215ENEL	PORTA 60X215 CON PREDISPOSIZIONE SERRATURA ENEL	268.00
060X215HB	PORTA 60X215 SERRATURA HB	268.00
060X215HB-DA	PORTA 60X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	494.00
060X215HB-SA	PORTA 60X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	380.00
080X215AR	PORTA 80X215 PREDISPOSIZIONE AREL	300.00
080215AR-DA	PORTA 80X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	620.00
080215AR-SA	PORTA 80X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	496.00
080X215HB	PORTA 80X215 SERRATURA HB	300.00
080215HB-DA	PORTA 80X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	620.00
080215HB-SA	PORTA 80X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	496.00
090X215AR	PORTA 90X215 PREDISPOSIZIONE AREL	320.00
090X215AR-DA	PORTA 90X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	630.00
090X215AR-SA	PORTA 90X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	508.00
090X215HB	PORTA 90X215 SERRATURA HB	320.00
090X215HB-DA	PORTA 90X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	630.00
090X215HB-SA	PORTA 90X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	508.00
120X215AR	PORTA 120X215 PREDISPOSIZIONE SERRATURA AREL	420.00
120X215AR-DA	PORTA 120X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	956.00
120X215AR-SA	PORTA 120X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	726.00
120X215ENEL	PORTA 120X215 CON PREDISPOSIZIONE SERRATURA ENEL	420.00
120X215HB	PORTA 120X215 SERRATURA HB	420.00
120X215HB-DA	PORTA 120X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	956.00
120X215HB-SA	PORTA 120X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	726.00
120X230AR	PORTA 120X230 PREDISPOSIZIONE AREL	498.00
120X230AR-DA	PORTA 120X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1026.00
120X230AR-SA	PORTA 120X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	776.00
120X230ARSS	PORTA 120X230 PREDISPOSIZIONE AREL SENZA SOPRALUCE	498.00
120X230ENEL	PORTA 120X230 CON PREDISPOSIZIONE SERRATURA ENEL	498.00
120X230HB	PORTA 120X230 SERRATURA HB CON SOPRALUCE	498.00
120X230HB-DA	PORTA 120X230 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1026.00
120X230HB-SA	PORTA 120X230 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	776.00
120X230HBSS	PORTA 120X230 SERRATURA HB SENZA SOPRALUCE	498.00
120X250AR	PORTA 120X250 PREDISPOSIZIONE AREL	534.00
120X250AR-DA	PORTA 120X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1026.00
120X250AR-SA	PORTA 120X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	776.00
120X250ENEL	PORTA 120X250 CON PREDISPOSIZIONE SERRATURA ENEL	534.00
120X250HB	PORTA 120X250 SERRATURA HB	534.00
120X250HB-DA	PORTA 120X250 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1026.00
120X250HB-SA	PORTA 120X250 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	776.00
140X215AR	PORTA 140X215 PREDISPOSIZIONE AREL	596.00
140X215AR-DA	PORTA 140X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	994.00



LISTINO PREZZI PORTE 2010

Codice articolo	Descrizione	Prezzo (EURO)
140X215AR-SA	PORTA 140X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	764.00
140X215HB	PORTA 140X215 SERRATURA HB	596.00
140X215HB-DA	PORTA 140X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	994.00
140X215HB-SA	PORTA 140X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	764.00
140X230AR	PORTA 140X230 PREDISPOSIZIONE AREL	712.00
140X230AR-SA	PORTA 140X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	864.00
140X230HB	PORTA 140X230 SERRATURA HB	712.00
140X230HB-DA	PORTA 140X230 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1112.00
140X230HB-SA	PORTA 140X230 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	864.00
140X250AR	PORTA 140X250 PREDISPOSIZIONE AREL	712.00
140X250AR-DA	PORTA 140X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1112.00
140X250AR-SA	PORTA 140X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	864.00
140X250HB	PORTA 140X250 SERRATURA HB	712.00
140X250HB-DA	PORTA 140X250 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1112.00
140X250HB-SA	PORTA 140X250 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	864.00
160X215AR	PORTA 160X215 PREDISPOSIZIONE AREL	610.00
160X215AR-DA	PORTA 160X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1126.00
160X215AR-SA	PORTA 160X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	860.00
160X215HB	PORTA 160X215 SERRATURA HB	610.00
160X215HB-DA	PORTA 160X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1126.00
160X215HB-SA	PORTA 160X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	860.00
160X230AR	PORTA 160X230 PREDISPOSIZIONE AREL	686.00
160X230AR-DA	PORTA 160X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1240.00
160X230AR-SA	PORTA 160X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	968.00
160X230HB	PORTA 160X230 SERRATURA HB CON SOPRALUCE	686.00
160X230HB-DA	PORTA 160X230 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1240.00
160X230HB-SA	PORTA 160X230 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	968.00
160X230HBSS	PORTA 160X230 SERRATURA HB SENZA SOPRALUCE	686.00
160X250AR	PORTA 160X250 PREDISPOSIZIONE AREL	712.00
160X250AR-DA	PORTA 160X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1240.00
160X250AR-SA	PORTA 160X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	968.00
160X250HB	PORTA 160X250 SERRATURA HB	712.00
160X250HB-DA	PORTA 160X250 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1240.00
160X250HB-SA	PORTA 160X250 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	968.00
180X215AR	PORTA 180X215 PREDISPOSIZIONE AREL	690.00
180X215AR-DA	PORTA 180X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1160.00
180X215AR-SA	PORTA 180X215 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	900.00
180X215HB	PORTA 180X215 SERRATURA HB	690.00
180X215HB-DA	PORTA 180X215 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1160.00
180X215HB-SA	PORTA 180X215 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	900.00
180X230AR	PORTA 180X230 PREDISPOSIZIONE AREL	742.00
180X230AR-DA	PORTA 180X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1296.00
180X230AR-SA	PORTA 180X230 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	1040.00
180X230HB	PORTA 180X230 SERRATURA HB	742.00
180X230HB-DA	PORTA 180X230 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1296.00



LISTINO PREZZI PORTE 2010

Codice articolo	Descrizione	Prezzo (EURO)
180X230HB-SA	PORTA 180X230 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	1040.00
180X250AR	PORTA 180X250 PREDISPOSIZIONE AREL	844.00
180X250AR-DA	PORTA 180X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE DOPPIA	1296.00
180X250AR-SA	PORTA 180X250 PREDISPOSIZIONE AREL AEREAZIONE SINGOLA	1040.00
180X250HB	PORTA 180X250 SERRATURA HB	844.00
180X250HB-DA	PORTA 180X250 SERRATURA HB AEREAZIONE DOPPIA	1296.00
180X250HB-SA	PORTA 180X250 SERRATURA HB AEREAZIONE SINGOLA	1040.00
200X215AR	PORTA 200X215 PREDISPOSIZIONE AREL	804.00
200X215HB	PORTA 200X215 SERRATURA HB	804.00
200X250AR	PORTA 200X250 PREDISPOSIZIONE AREL	930.00
200X250HB	PORTA 200X250 SERRATURA HB	930.00
220X215AR	PORTA 220X215 PREDISPOSIZIONE AREL	880.00
220X215HB	PORTA 220X215 SERRATURA HB	880.00
220X230HB	PORTA 220X230 SERRATURA HB	1024.00
220X250AR	PORTA 220X250 PREDISPOSIZIONE AREL	1024.00
220X250HB	PORTA 220X250 SERRATURA HB	1024.00
250X215AR	PORTA 250X215 PREDISPOSIZIONE AREL	980.00
250X215HB	PORTA 250X215 SERRATURA HB	980.00
250X250AR	PORTA 250X250 PREDISPOSIZIONE AREL	1144.00
250X250HB	PORTA 250X250 SERRATURA HB	1144.00

ACCESSORI

CARTELLO	Cartello di attenzione e divieto	Di serie tranne che per porte D.A.
SERRATURE		
HB	Serratura di sicurezza interna	Di serie nelle porte indicate nel listino
AREL	Serratura di blocco porta	190,00
RAL STANDARD 7040	Grigio liscio	Di serie

ALTRI COLORI

Terminologia

S.A.	Singola areazione
D.A.	Doppia areazione

A richiesta con eventuali sovrapprezzi da definire



Sede legale e stabilimento

Via villa Carrara, 27

03039 SORA (FR)

Tel. +39 0776 871011 (ra)

Fax. +39 0776 871016

www.tanzilli.it - afm@tanzilli.it

WWW.TANZILLI.IT