

Quadri per distribuzione
Rapid M





La gamma **RAPID M** comprende una serie di contenitori da parete e da pavimento di tipo monoblocco (IP55) destinati principalmente alla realizzazione di quadri e armadi per la distribuzione elettrica in bassa tensione.

La serie **RAPID M** si articola su una piccola serie di quadri corredati standard, di pannelli frontali, di fondo forati, di barra M.A.T.
I quadri possono essere forniti in esecuzione PAC (pronti al cablaggio).

I componenti interni e frontali di completamento si basano sulle modularità a passo 200.
Il colore RAL 7035 bucciato contraddistingue l'aspetto estetico esterno di tutta la gamma.

L'impiego degli armadi della serie **Rapid M** garantiscono i seguenti vantaggi:

- Robustezza e solidità di costruzione, grazie alla struttura monoblocco saldata;
- Funzionalità e praticità di completamento interno con una serie ridotta di componenti e accessori;
- Rapidità di scelta dimensionale dovuta all'articolo unico che comprende corpo, porta e zoccolo ispezionabile;
- Libertà di installare qualsiasi marca di apparecchiatura senza alcun vincolo;
- La facilità di cablaggio grazie al maggiore spazio interno rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.



APPLICARE
SCONTO ○ %

Cassette monoblocco a parete



ARTICOLO		AX 66			AX 86			AX 106			AX 126		
DIMENSIONI FUNZIONALI * (DIM. DI INGOMBRO CON PANNELLI)		H [mm]	L [mm]	P [mm]									
		600 (700)	600 (700)	165 (200)	800 (900)	600 (700)	165 (200)	1000 (1100)	600 (700)	165 (200)	1200 (1300)	600 (700)	165 (200)
		€ 132,74 **			€ 182,10 **			€ 217,67 **			€ 268,90 **		
N° MODULI VERTICALI H=200 mm		3			4			5			6		
N° MODULI ORIZZONTALI DIN		24			24			24			24		
PORTE FRONTALI IP55	PORTA VETRO 24/36 MOD.	TPV6060 € 147,53			TPV8060 € 156,20			TPV1060 € 163,43			TPV1260 € 175,03		
	PORTA CIECA VANO CAVI	-			-			-			-		
COPERTURE LATERALI IP55	PANNELLO LATERALE	-			-			-			-		
KIT INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE	PANNELLO CERNIERATO CIECO H=200 1 MODULO	TPC2600 € 22,16											
	PANNELLO CERNIERATO CIECO H=400 2 MODULI	TPC4600 € 36,02											
	PANNELLO CERNIERATO CIECO H=600 3 MODULI	TPC6600 € 51,35											
	PANNELLO CERNIERATO ASOLATO H=200 1 MODULO + GUIDA DIN	TPM2624 € 37,12											
	PANNELLO DI FONDO H=200	-			-			-			-		
	PANNELLO DI FONDO H=400	-			-			-			-		
	PANNELLO DI FONDO H=600	-			-			-			-		
	VANO MORSETTIERA CON STAFFE PER AMMARRAGGIO CAVI L=300	-			-			-			-		
	PANNELLO CHIUSO INCERNIERATO VANO CAVI	-			-			-			-		
	BARRA DI TERRA	MAT600 Compresa			MAT600 Compresa			MAT600 Compresa			MAT600 Compresa		
	STAFFE FISSAGGIO A PARETE	SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese		

* L'altezza funzionale equivale allo spazio utile per l'installazione degli apparecchi.

** L'articolo è comprensivo di :
- Pannello di fondo in lamiera zincata forata

Armadi monoblocco da pavimento profondità 250



AX 200-250			AX 206-250			AX 209-250			AX 209-250D			AX 209-250S		
H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]
2000 (2200)	300 (430)	195 (250)	2000 (2200)	600 (730)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)
€ 469,87 ***			€ 581,21 ***			€ 666,77 ***			€ 666,77 ***			€ 666,77 ***		
-			10			10			10			10		
-			24			36			24			24		
-			TPV2060 € 442,57			TPV2088 € 485,96			TPV2088 € 485,96			TPV2088 € 485,96		
TPO2030 € 184,69			-			-			-			-		
TLF2025 € 110,56			TLF2025 € 110,56			TLF2025 € 110,56			TLF2025 € 110,56			TLF2025 € 110,56		
-			TPC2600 € 22,16			TPC2800 € 27,05			TPC2600 € 22,16			TPC2600 € 22,16		
-			TPC4600 € 36,02			TPC4800 € 48,36			TPC4600 € 36,02			TPC4600 € 36,02		
-			TPC6600 € 51,35			TPC6800 € 56,92			TPC6600 € 51,35			TPC6600 € 51,35		
-			TPM2624 € 37,12			TPM2836 € 47,13			TPM2624 € 37,12			TPM2624 € 37,12		
-			TPF2610 € 24,19			TPF2810 € 32,35			TPF2610 € 24,19			TPF2610 € 24,19		
-			TPF4610 € 37,38			TPF4810 € 45,38			TPF4610 € 37,38			TPF4610 € 37,38		
-			TPF6610 € 42,93			TPF6810 € 68,06			TPF6610 € 42,93			TPF6610 € 42,93		
-			-			-			SERIE AX. ...-D			SERIE AX. ...-S		
-			-			-			TVC2022 € 177,91			TVC2022 € 177,91		
MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa		
SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese		

*** L'articolo è comprensivo di :
- Staffe per fissaggio canaline di cablaggio

Armadi monoblocco da pavimento profondità 400



AX 200-400			AX 206-400			AX 209-400			AX 209-400D			AX 209-400S		
H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]	H [mm]	L [mm]	P [mm]
2000 (2200)	300 (430)	295 (350)	2000 (2200)	600 (730)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)
€ 563,84 ***			€ 697,45 ***			€ 800,12 ***			€ 800,12 ***			€ 800,12 ***		
-			10			10			10			10		
-			24			36			24			24		
-			TPV2060 € 442,57			TPV2088 € 485,96			TPV2088 € 485,96			TPV2088 € 485,96		
TPO2030 € 184,69			-			-			-			-		
TLF2040 € 125,09			TLF2040 € 125,09			TLF2040 € 125,09			TLF2040 € 125,09			TLF2040 € 125,09		
-			TPC2600 € 22,16			TPC2800 € 27,05			TPC2600 € 22,16			TPC2600 € 27,05		
-			TPC4600 € 36,02			TPC4800 € 48,36			TPC4600 € 36,02			TPC4600 € 36,02		
-			TPC6600 € 51,35			TPC6800 € 56,92			TPC6600 € 51,35			TPC6600 € 51,35		
-			TPM2624 € 37,12			TPM2836 € 47,13			TPM2624 € 37,12			TPM2624 € 37,12		
-			TPF2610 € 24,19			TPF2810 € 32,35			TPF2610 € 24,19			TPF2610 € 24,19		
-			TPF4610 € 37,38			TPF4810 € 45,38			TPF4610 € 37,38			TPF4610 € 37,38		
-			TPF6610 € 42,93			TPF6810 € 68,06			TPF6610 € 42,93			TPF6610 € 42,93		
-			-			-			SERIE AX. ...D			SERIE AX. ...S		
-			-			-			TVC2022 € 177,91			TVC2022 € 177,91		
MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa			MAT2000 Compresa		
SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese			SFC Comprese		

*** L'articolo è comprensivo di :
- Staffe per fissaggio canaline di cablaggio

Caratteristiche Tecniche					
Conformità alla norma			CEI EN 60439-1/IEC 61439-1-2		
		Struttura a Parete		Struttura a Pavimento	
Tensione nominale di esercizio	Ue	fino a 690 V		fino a 690 V	
Tensione nominale d'isolamento	Ui	fino a 1000 V		fino a 1000 V	
Tensione nominale di impulso	Uimp.	6 KV		8KV	
Frequenza nominale	Hz	50 Hz		50 Hz	
Corrente nominale	In	250 A		630 A	
Corrente di breve durata	Icw	25 KA		35 KA	
Grado di protezione	IP	31 (senza porta) - 55 (con porta)		31 (senza porta) - 55 (con porta)	


Esempi di composizione

Armadio monoblocco da pavimento art. **AX209-250S**

Struttura					
N°	Qnt.	Cod. Art.	Descrizione	Prezzo Cad.	Prezzo Tot.
1	1	AX209-250S	Struttura a pavimento con vano cavi a sinistra	€ 666,77	€ 666,77
2	1	TPV2088	Porta a vetro	€ 485,96	€ 485,96
3	2	TLF2025	Pannello Laterale	€ 110,56	€ 221,12
4	1	TVC2022	Pannello Vano Cavi	€ 177,91	€ 177,91

Installazione Apparecchiature					
N°	Qnt.	Cod. Art.	Descrizione	Prezzo Cad.	Prezzo Tot.
5	1	TPC2600	Pannello cieco H= 200 mm	€ 22,16	€ 22,16
6	5	TPM2624	Pannello 24 moduli DIN	€ 37,12	€ 185,60
7	2	TPC4600	Pannello cieco H= 400 mm	€ 36,02	€ 72,04

TOTALE LISTINO				€ 1.831,56
*APPLICARE SCONTO DEL <input type="text"/> %				
* Per conoscere lo sconto a Voi riservato contattateci all'indirizzo email afm@tanzilli.it				




Staffe per fissaggio canaline di cablaggio comprese

Cassetta monoblocco a parete art. **AX66**

Struttura					
N°	Qnt.	Cod. Art.	Descrizione	Prezzo Cad.	Prezzo Tot.
1	1	AX66	Struttura a parete	€ 132,74	€ 132,74
2	1	TPV6060	Porta a vetro	€ 147,53	€ 147,53

Installazione Apparecchiature					
N°	Qnt.	Cod. Art.	Descrizione	Prezzo Cad.	Prezzo Tot.
3	3	TPM2624	Pannello 24 moduli DIN	€ 37,12	€ 111,36

TOTALE LISTINO				€ 783,26
*APPLICARE SCONTO DEL <input type="text"/> %				
* Per conoscere lo sconto a Voi riservato contattateci all'indirizzo email afm@tanzilli.it				




Pannello di fondo in lamiera zincata forata compreso

NB. A richiesta possono essere effettuate lavorazioni ai pannelli ciechi (per installazione di apparecchiature di regolazione, interruttori scatolati) senza alcun costo aggiuntivo.


MODULO D'ORDINE

Cassette monoblocco a parete




ARTICOLO	AX 66			AX 86			AX 106			AX 126		
DIMENSIONI FUNZIONALI (DIM. DI INGOMBRO CON PANNELLI)	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]						
	600 (700)	600 (700)	165 (200)	800 (900)	600 (700)	165 (200)	1000 (1100)	600 (700)	165 (200)	1200 (1300)	600 (700)	165 (200)

Armadi monoblocco da pavimento



ARTICOLO	AX 200-250			AX 206-250			AX 209-250			AX 209-250D			AX 209-250S		
DIMENSIONI FUNZIONALI (DIM. DI INGOMBRO CON PANNELLI)	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P
	[mm]	[mm]	[mm]												
	2000 (2200)	300 (430)	195 (250)	2000 (2200)	600 (730)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)	2000 (2200)	800 (930)	195 (250)



ARTICOLO	AX 200-400			AX 206-400			AX 209-400			AX 209-400D			AX 209-400S		
DIMENSIONI FUNZIONALI (DIM. DI INGOMBRO CON PANNELLI)	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P
	[mm]	[mm]	[mm]												
	2000 (2200)	300 (430)	295 (350)	2000 (2200)	600 (730)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)	2000 (2200)	800 (930)	295 (350)

Indicare la composizione nei relativi spazi dell'articolo scelto utilizzando le seguenti sigle:

C : Pannello cieco

A : Pannello asolato

Quadri per distribuzione *Rapid M*



CATALISTINO

14

03039 SORA (Fr) Via Villa Carrara, 27
Tel. +39 0776 871011 Fax. 0776 871016

Sito: www.tanzilli.it
Email: afm@tanzilli.it

